

# NAVODILA ZA UPORABO

## ISOFIX BAZA – PODSTAVEK ZA LUPINICO/AVTOSEDEŽ

Skupina 0/0+

Standard ECE R44/04

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

### Kazalo

Slike	3,4
Opozorilo	6,7
Spoštovani kupec	8
Informacije za uporabnike	9
Namestitev podstavka z varnostnim pasom	10
Odstranitev podstavka pričvrščenega z varnostnim pasom	11
Namestitev postavka s sistemom ISOFIX	12
Odstranitev podstavka pričvrščenega s sistemom ISOFIX	13
Namestitev otroškega sedeža na podstavku	14
Odstranitev otroškega sedeža s podstavka	14
Čiščenje in vzdrževanje	14
Garancija	15

### Deli podstavka:

1. Oporna noga
2. Gumb za prilagoditev oporne noge
3. Gumb za namestitev položaja podstavka
4. Gumb za sprostitev otroškega sedeža
5. Indikator za pričvrščeni/nepričvrščeni podstavku
6. Gumb za sprostitev blokade
7. Podboj za pričvrstitev
8. Pritrdilne točke za pritrditev otroškega sedeža
9. Konektor za namestitev sistema ISOFIX
10. Gumb za sprostitev ISOFIX pritrditve
11. Indikator ISOFIX pritrditve
12. Spodnja prevleka
13. Zgornja prevleka
14. Vodila za varnostni pas
15. Rešetke za namestitev

### POZOR! Namestitev podstavka ISOFIX

Otroška varnostna naprava je kategorizirana kot »pol-univerzalna«. Odobrena je s serijo sprememb Uredbe št. 44/04 za uporabo v vozilih, opremljenih z ISOFIX sistemom pritrditve (glej priročnik za uporabo vozila). Namesti se lahko v vse avtomobile, ki imajo ISOFIX sistem za pritrditev, odvisno od kategorije otroškega sedeža in ISOFIX sistema. Glede na težo in velikost, sistem ISOFIX je primeren za kategorijo C (0-13 kg).

- Nikoli ne uporabljajte podstavka na sedežih, opremljenih z zračnimi blazinami.
- Uporablja se lahko le, če je sedež opremljen s 3-točkovnim varnostnim pasom.

## Pozor! Namestitev podstavka z varnostnim pasom

Otroška varnostna naprava je kategorizirana kot »univerzalna«. Izdelana je v skladu s certifikatom in standardom ECE, št 44/04 za uporabo v vozilih, opremljenih z ISOFIX sistemom za pritrditev. Pravilna namestitev je mogoča, če je proizvajalec vozila v deklaraciji navodil za uporabo omenil, da se lahko namesti otrokova varnostna naprava, kategorizirana kot »univerzalna« za to starostno skupino. Otroška varnostna naprava je kategorizirana kot »univerzalna« glede na strožje pogoje in zahteve od prejšnjih modelov. Izdelana je v skladu s certifikatom in standardom ECE, št 44/04 za uporabo v vozilih, opremljenih z ISOFIX sistemom za pritrditev. Podstavek je primeren za vozila opremljena s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi, ki ustrezajo zahtevam standarda ECE št. 16 ali drugega ekvivalentnega standarda. Pravilna namestitev in prilagoditev varnostnega pasu je pomembna za otrokovo varnost. Nikoli ne nameščajte varnostnega pasu na način drugačen od tistega, ki je opisan v navodilih za uporabo. Prepričajte se, da so vsi pasovi za namestitev naprave, ki držijo otroški avto sedež tesno pričvrščeni in da se pas prilega otrokovemu telesu.

## Spoštovani uporabnik!

Hvala, da ste se odločili za nakup tega podstavka za otroški sedež.

Karwala podjetje je zasnovalo ta izdelek, da bi zagotovila varnost vašemu otroku v prvi fazi življenja. Izdelek je proizveden v skladu s posebno zahtevnimi standardi in izpolnjuje najvišja varnostna merila, z oznako ECE R44/04 za otroške varnostne naprave.

Raziskave so pokazale, da se precejšnje število otroških avto sedežev nepravilno uporablja. Prosimo, vzemite si čas in natančno preberite ta navodila. Zagotovitev varnosti vašemu otroku bo maksimalna le, če bosta podstavek Carlo in otroški sedež pravilno nameščena. Enostaven in hiter sistem za pritrditev otroškega avto sedeža na podstavek zmanjša tveganje, da se bo otroški avto sedež napačno uporabil in poveča otrokovo varnost.

Podstavek Carlo je bil testiran in odobren za uporabo z naslednjimi avto sedeži. (ti so označeni s simbolom ISOFIX):

- Carlo, skupina 0 (10kg)
- Avionaut Jet, skupina 0+ (nad 10 kg)

Podstavek se lahko uporablja zgolj v avto sedežih, ki so obrnjeni proti smeri vožnje. Otroški sedež Avionaut Jet (skupina 0+) ali Carlo (skupina 0) se lahko namesti na podstavek obrnjenem v nasprotni smeri vožnje.

## Informacije za uporabnike

Ker obstajajo različni varnostni pasovi in pritrjevalni sistemi v avtomobilih, preden kupite podstavek, se prepričajte, če je primeren za vaše vozilo. Podstavek je primeren le za uporabo v avtomobilu. Zavarujte vse zložljive sedeže, prepričajte se, da so konektorji za namestitev ISOFIX sistema pravilno pričvrščeni na pritrtilne točke. Zaradi varnosti vedno uporabite oporno nogo. Oporna noga mora biti povsem izvlečena in blokirana ves čas. Nobeni predmeti ne smejo biti postavljeni v prostor za noge na sprednji strani podstavka. Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora v avtomobilu. Ne spreminjajte podstavka na kakršenkoli način. Rezultat je lahko popolna ali delna izguba njegovih varnostnih funkcij. Podstavek mora biti vedno zavarovan v avtomobilu, četudi se ne uporablja. Prepričajte se, da so predmeti v avtomobilu pravilno zavarovani. Predmeti, ki niso zavarovani, lahko v primeru trka povzročijo poškodbe otrok in odraslih. Med daljšim potovanjem, si vzemite krajši odmor in vzemite otroka iz avto sedeža. Proizvajalec se zaveda, da varnostna naprava lahko povzroči poškodbe na oblazinjenem avto sedežu. Proizvajalec ni odgovoren za možne poškodbe. Po nesreči, podstavek in avto sedež morda ne bosta več zagotavljala takšne zaščite kot pred nesrečo. Zato ju bo potrebno

zamenjati.

## **NAMESTITEV PODSTAVKA Z VARNOSTNIM PASOM**

1. Položite podstavek na avto sedež tako, da opora stopala visi ohlapno pred sedežem.
2. Pritisnite gumb 3 in potisnite podstavek do hrbtne strani sedeža.
3. Potisnite gumb 6 in sprostite podboj za pričvrstitev 7.
4. Izvlecite varnostni pas. Povlecite njegov spodnji del skozi vodila za varnostni pas 14 in ga zaskočite v sponko varnostnega pasu.
5. Zategnite spodnji del varnostnega pasu in pritisnite podboj za pričvrstitev 7 navzdol. (klik)
6. Izvlecite oporno nogo 1 ven tako, da jo pritisnete naprej proti tlom. Pomembno je, da je oporna noga zablokirana. Pod njo ne nameščajte nobenih predmetov.

## **NAMESTITEV PODSTAVKA Z ISOFIX-em**

1. Položite podstavek na avto sedež tako, da oporna noga visi ohlapno pred sedežem. Slika 5.
2. Vstavite konektorje za namestitev sistema ISOFIX 9 v ISOFIX pritrdilne točke. Ko bodo na mestu, boste zaslišali klik! Slika 6. (zaslon 11 prikazuje zeleno, kar pomeni, da je podstavek pravilno pritrjen). Slika 7
3. Pritisnite gumb 3, potisnite podstavek čim bližje hrbtni strani sedeža. Slika 8.
4. Izvlecite oporno nogo 1 in jo položite k tlom avtomobila. Slika 9
5. Pomembno je, da je oporna noga zablokirana. Pod njo ne nameščajte nikakršnih predmetov.

## **ODSTRANITEV NAMEŠČENEGA PODSTAVKA Z VARNOSTNIM PASOM**

1. Odpnite varnostni pas. Slika 1
2. Premaknite gumb za sprostitev blokade 6 – slika 2. Povlecite podboj za pričvrstitev 7 navzgor in vzemite varnostni pas iz vodil 14 – slika 3.
3. Sprostite blokado oporne noge 2. Slika 4.

## **ODSTRANITEV PODSTAVKA NAMEŠČENEGA Z ISOFIX-em**

1. Pritisnite oporno nogo 1 s pritiskom na gumb 2. Slika 10.
2. Pritisnite gumb 9 in odmaknite podstavek od hrbtne strani sedeža avtomobila. Slika 11
3. Potegnite gumb za sprostitev ISOFIX pritrditve 10 proti sebi. Ponovite postopek na drugi strani. Slika 12  
Zaslon 11 prikazuje rdeče. Slika 13

## **NAMESTITEV AVTO SEDEŽA NA PODSTAVEK**

Podstavek je bil testiran in odobren za uporabo z otroškimi sedeži AVIONAUT JET in CARLO (ti izdelki so označeni z ISOFIX simbolom), ki so opremljeni s rešetkami za namestitev 15.

1. Namestite otroški sedež na podstavek, obrnjen v nasprotni smeri vožnje. Slika 14
2. Postavite otroški sedež v pritrdilne točke podstavka 8, začnite s pritrjevalci na sprednji strani. (zaslišali boste klik in zaslon 5 bo zelene barve) Slika 15
3. Namestite ročaj tako, da je obrnjen proti zadnjemu delu avto sedeža. (ročaj mora biti blokiran). Slika 15

Ko nameščate podstavek s sedežnim pasom, potegnite del oprsnega pasu sedeža skozi vodilno režo na zadnji strani otroškega sedeža. Slika 16

## **ODSTRANITEV AVTO SEDEŽA IZ PODSTAVKA**

1. Položite ročaj otroškega sedeža vodoravno, povlecite ramenski pas iz vodil na hrbtne strani otroškega sedeža. Slika 18
2. Pritisnite gumb 4, ki sprošča blokado podstavka 8 in potegnite otroški sedež navzgor. Slika 19

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PODSTAVKA CARLO

Plastične dele očistite s toplo vodo in milom. Ne uporabljate agresivnih kemičnih sredstev.

### **Proizvajalec:**

BERBER

Szarlejka ul. Łukaszewicza 172

42-130 Wręczyca Wielka

POLAND

Tel. +48 34 317 66 10

Fax +48 34 317 66 95

Export: +48 692 00 66 52

e-mail: [info@berber.pl](mailto:info@berber.pl)

[www.berber.pl](http://www.berber.pl)

### **Prodajalec:**

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 Lendava

051 219 853

[www.info@trgovina-junior.si](mailto:www.info@trgovina-junior.si)