

NAVODILA ZA UPORABO

LUPINICA / AVTOSEDEŽ GO&GROW 0-13 kg

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Dragi starši!

Čestitamo vam ob nakupu otroškega avtosedeža »Avionaut Kite«.

»Avionaut Kite« otroški avtosedež je odobren pod najstrožjimi evropskimi standardi ECE R44/04, in je primeren za otroke 0-13 kg.

»Avionaut Kite« otroški avto sedež vam zagotavlja maksimalno varnost le kadar ga uporabljate v skladu z navodili proizvajalca.

Vsebuje:

1. Lupinica
2. Nalepka s podatki
3. Servisni priročnik
4. Navodila za uporabo
5. Zaščita za ramena
6. Zaponka
7. Gumb za uravnavanje varnostnih pasov
8. Pas za uravnavanje varnostnih pasov
9. Spona za bočni pas
10. Spona za ramenski pas
11. Opozorilna priponka
12. Gumb za nastavitev položaja nosilnega ročaja
13. Zaščita pred soncem
14. Prevleka
15. Držalo avtomobilskega pasu
16. Držalo

POMEMBNO!!!

- »Avionaut Kite« otroški avtosedež bo zagotavljal optimalno varnost vaših otrok samo, kadar bo uporabljen pravilno, v skladu z navodili za uporabo.
- »Avionaut Kite« otroški avtosedež lahko uporabljate na sprednjih ali zadnjih sedežih avtomobila, vendar mora biti vedno obrnjen v nasprotni smeri vožnje.
- Ne uporabljajte »Avionaut Kite« otroškega avtosedeža na sedežih vozila, ki so opremljeni z zračno blazino. Takšna namestitvev je lahko nevarna za vašega otroka!
- Kadar uporabljate »Avionaut Kite« otroški avtosedež, morajo biti zadnji sedeži vozila, v primeru da so zložljivi, nameščeni nepremično.
- Otroški avtosedež vedno imejte pripasan, tudi kadar je prazen.
- »Avionaut Kite« otroški avtosedež nikoli in na kakršen koli način ne spreminjajte ali nameščajte dodatnih elementov.

- »Avionaut Kite« otroški avtosedež ne uporabljajte brez prevleke. Prevleko zamnjajte le z originalno prevleko, priporočeno s strani proizvajalca, saj je le-ta del varovalnega sistema otroškega avtosedeža.
- Odsvetujemo nakup rabljenega otroškega avtosedeža »Avionaut Kite«, saj ne veste, kako je bil avtosedež rabljen in ali je bil poškodovan na kakršen koli način.
- Prepričajte se ali so vsi predmeti v vozilu pravilno zavarovani, saj lahko nezaščiteni in prosto ležeči predmeti v vozilu v primeru nesreče resno poškodujejo vašega otroka.
- Prepričajte se, da so predmeti in prtljaga, ki utegnejo poškodovati otroka ali drugega potnika v avtomobilu v primeru nesreče dobro zavarovani.
- Otroški avtosedež, ki je bil udeležen v avtomobilski nesreči, ne uporabljajte več, saj so lahko na njem poškodbe, katere niso vidne s prostim očesom.
- NIKOLI ne puščajte otroka brez nadzora v avtosedežu, tudi kadar uporabljate avtosedež izven avtomobila.

I. NAMEŠČANJE OTROKA V »Avionaut Kite« OTROŠKI AVTOSEDEŽ (SLIKE A-F)

- S pritiskom na rdeč gumb odprite zaponko varnostnega pasu.
- Namestite otroka v »Avionaut Kite« otroški avtosedež, zapnite otroški varnostni pas in ga pravilno zategnite.
- Prepričajte se, da je otrok pravilno nameščen v »Avionaut Kite« otroškem avtosedežu in da se otrokov hrbet pravilno in tesno prilega k naslonjalu.
- Ramenska pasova morata biti postavljena v višino otrokovih ramen oziroma čim bližje le-tem.
- Združite skupaj plastična konca, ki se nahajata na obeh ramenskih pasovih.
- Nato potisnite združena plastična konca ramenskih pasov v zaponko. Slišati morate zvok »KLIK«, kar pomeni, da ste pravilno zaprli ramenska pasova.
- Povlecite pas za uravnavanje varnostnih pasov, ki se nahaja na sprednjem delu avtosedeža avtomobila, s tem se prepričate, da je otrok dobro nameščen z naramnicami avto sedeža (varnostni pasovni sistem).

NASTAVLJANJE NARAMNIC

Dolžina naramnic (varnostni pasovni sistem) bi morala biti prilagojena individualnim potrebam vašega otroka. Naramnici bi morali biti nameščeni v odprtini najbližje ramenom vašega otroka.

Vsi pritrdilni pasovi, s katerimi smo pritrdili avtosedež v vozilu, morajo biti napeti tako, da se vsi pasovi, ki varujejo otroka tesno prilegajo njegovemu telesu ter niso zviti.

Nastavljanje naramnic (varnostni pasovni sistem) je sledeče:

a) Rahljanje pasu

Pritisnite gumb za uravnavanje varnostnih pasov, ki se nahaja na sprednji strani lupine ter istočasno povlecite naramnice.

b) Zategovanje pasu

Zategnite pas za uravnavanje varnostnih pasov, kateri se nahaja na sprednji strani lupine, dokler se naramnice ne prilegajo tesno k otrokovemu telesu.

VLOŽEK ZA NOVOROJENČKA

»Avionaut Kite« otroški avtosedež je opremljen z odstranljivim vložkom za novorojenčka.

Prilagojen je za ležeči položaj novorojenčka in nudi pravilno oporo glavi vašega novorojenčka. Vložek lahko uporabljate do otrokovih dopolnjenih 5 mesecev oziroma tudi dlje, pod pogojem, da odstranite mehko penasto polnilo, katero se nahaja v vložku. Ergonomsko oblikovano polnilo se lahko odstrani tako, da odpremo zavihka, ki se nahajata na obeh straneh vložka in izvlečemo polnilo.

II. NAMESTITEV »AVIONAUT KITE« OTROŠKEGA SEDEŽA V VOZILO

»Avionaut Kite« otroški avtosedež je primeren za tista vozila, ki so opremljena s 3-točkovnim statičnim varnostnim pasom in tri-točkovnim varnostnim pasom z navijalom, ki so v skladu s standardom ECE št. 16 ali drugim primerljivim standardom.

Med nameščanjem otroškega avtosedeža v vozilo morate biti pozorni na sledeče:

- NIKOLI ne nameščajte »Avionaut Kite« otroškega avtosedeža na sedeže opremljene z zračno blazino. Takšna namestitev utegne povzročiti resne poškodbe ali celo smrt.
- VEDNO namestite »Avionaut Kite« otroški avtosedež v obratno smer vožnje, ročaj za nošenje avtosedeža pa nastavite v nagnjen položaj (slika G-1)
- Sprednji sovoznikov avtosedež postavite v položaj, ki je najbolj oddaljen od armaturne plošče.
- Izvlecite varnostni pas avtomobila do konca in povlecite bočni del varnostnega pasu skozi režo namenjeno za bočni del varnostnega pasu. (slika C)
- Zapnite varnostni pas.
- Povlecite prsni del varnostnega pasu skozi režo namenjeno prsnemu delu varnostnega pasu, ki se nahaja na zadnjem delu avtosedeža.
- Ročaj za nošenje avtosedeža postavite v »blokirani« položaj oziroma položaj za vožnjo v avtomobilu.
- SEDAJ je »Avionaut Kite« otroški avtosedež pravilno nameščen.

III. NASTAVITEV ROČAJA ZA NOŠENJE AVTOSEDEŽA

Za spremenitev položaja ročaja za nošenje naprej ali nazaj morate istočasno pritisniti gumba, ki se nahajata na obeh straneh avtosedeža. Gumba se bosta vrnila v začetni položaj takoj, ko bo ročaj nastavljen v primeren položaj.

Možni so štiri položaji ročaja za nošenje: (slika G)

- 1.) Položaj za vožnjo v avtomobilu
- 2.) Položaj za prenašanje
- 3.) Položaj za spanje / zibanje
- 4.) Položaj za sedenje / otroška prenosna posteljica

Za iskanje ustreznega položaja ročaja:

- Z obema rokama pritisnite na dva rdeča/siva gumba, ki služita za spreminjanje položaja ročaja za nošenje avtosedeža (slika G).
- Premikajte ročaj do željenega položaja, dokler ne zaslišite glasen in jasen »klik«, kar pomeni, da je nosilec pravilno zaprt.

IV. ČIŠČENJE »AVIONAUT KITE« OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA

1. Čiščenje in vzdrževanje

- Lupino avtosedeža lahko očistite z toplo milnico.
- Prevleko lahko perete le ročno in sicer pri temperaturi manjši od 30°C.
- NE sušite v sušilcu.

2. Odstranjevanje prevleke:

- Odpnite glavno varnostno zaponko.
- Odstranite vložek za novorojenčka.
- Vse pasove izvlecite ven skozi reže v prevleki.
- Odstranite prevleko.

3. Nameščanje prevleke:

- Vse pasove zvlcite nazaj skozi ustrezne reže v prevleki.
- Namestite prevleko.
- Ramenska pasova zvlcite nazaj skozi vložek za novorojenčka.
- Zapnite glavno varnostno zaponko.

POMEMBNO!!!

Prodajalec ni odgovoren za neskladnost potrošniškega blaga s pogodbo, v primeru, če je kupec vedel za to neskladnost ali bi z razumnim ocenjevanjem moral vedeti.

Prodajalec je odgovoren za neskladnost potrošniškega blaga s pogodbo, v primeru, da je le-ta navedena v roku dveh let od datuma dobave izdelka kupcu.

Če prodajalec prejme od kupca zahtevo v zvezi z neskladjem potrošniškega blaga s pogodbo in se nanjo ne odzove v roku 14 dni, se le-ta obravnava kot upravičena.

Proizvajalec:

LLC "Go And Grow"

Hozha str. 86, of. 410

00-682, Warsaw, Poland

+48 22 391 52 46

info@ggwithme.com

MADE IN EUROPE

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 Lendava

Tel.+386 51 219 853

info@trgovina-junior.si