


JAHAČ CHIPOLINO TRONO

NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNO! SHRANITE TA PRIROČNIK ZA PRIHODNJE REFERENCE!

Ta otroški zadrževalni sistem je zasnovan in izdelan v skladu z zahtevami Uredbe 44 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o varnem prevozu otrok, določbe Direktive o varnosti izdelkov 2001/95/EU Evropskega parlamenta in sveta in direktivo 91/671/EGS "Obvezna uporaba varnostnih pasov in sistemov za zadrževanje otrok za otroke v vozilih na motorni pogon" Evropskega parlamenta in sveta, kot tudi zakon o varstvu potrošnikov iz nacionalne zakonodaje. **POMEMBNO! SHRANITE TA PRIROČNIK ZA PRIHODNJE REFERENCE! PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO OTROŠKEGA ZADRŽALNEGA SISTEMA „TRONO“.**

OPOMBA za pol-univerzalni otroški zadrževalni sistem, skupina III (22-36 kg) (z ISOFIX). Ta otroški zadrževalni sistem je razvrščen kot pol-univerzalna uporaba in je primeren za pritrnitev na položaje sedežev naslednjega avtomobila:			
AVTO glej seznam vozil	SPREDAJ zunanja stran DA	ZADAJ zunanja stran DA	na sredini NE
Tudi položaji sedežev v drugih avtomobilih so lahko primerni za sprejem tega otroškega sedeža. Če ste v dvomih, se posvetujte s proizvajalcem otroškega sedeža ali prodajalcem.			
Ta otroški zadrževalni sistem je uporaben le, če je vozilo opremljeno z odobrenimi trebušnimi/3-točkovnimi/statičnimi/zložljivimi varnostnimi pasovi, ki so v skladu z zahtevami št. 16 ZN.			
Ne nameščajte ga na prednji sedež vozila, če je opremljen z aktivirano zračno blazino.			
	NE POZABITE, DA NOBEN ZADRŽEVALNI SISTEM NE MORE ZAGOTOVITI ABSOLUTNE ZAŠČITE V PRIMERU TRČKA ALI CESTNE NESREČE! VOZITE PREVIDNO, ČE JE V VAŠEM VOZILU OTROK!		
	DA BI ZAGOTOVILI VARNOST VAŠEGA OTROKA, NATANČNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA IN VARNOSTNA PRIPOROČILA V TEM PRIROČNIKU.		
	NAPAČNA UPORABA AVTOSEDEŽA BO POSPEŠALA K ZMANJŠANJU NJEGOVIH VARNOSTNIH IN VARNOSTNIH LASTNOSTI! NEUPOŠTEVANJE SMERNIC TEGA NAVODILA POVEČA TVEGANJE RESNE POŠKODBE ALI SMRTI.		

MESTO AVTOSEDEŽA V VOZILU

Ta otroški sedež je primeren za namestitev v vozilo, ki je opremljeno z ODOBRENIMI VARNOSTNIMI PASOVI NA KROŽU/3 TOČKAMI / STATIČNIMI / NAVLAČNIMI VARNOSTNIMI PASOVI in priključki ISOFIX, ki so v skladu s pravilom št. 16 UN. POMEMBNO! Ta otroški sedež je mogoče namestiti s 3-točkovnim varnostnim pasom vozila in ISOFIX za skupino III.

glej sliko

glej sliko

Namestite samo v vozilo, ki je opremljeno z isofix priključki.

- POZOR! NIKOLI NE PUŠČAJTE OTROKA BREZ NADZORA!
- POZOR! NE UPORABLJAJTE SIDRIŠČ, RAZEN TISTIH, KI SO OPISANA V TEM PRIROČNIKU IN OZNAČENA NA ZADRŽEVALNEM SISTEMU.
- POZOR! VARNOSTNI AVTOSEDEŽ MORA BITI PRAVILNO NASTAVLJEN GLEDE NA VIŠINO OTROKA, NE ZVIT IN SE DOBRO PRILESTI OB OTROKOVO TELO.
- POZOR! TEGA OTROŠKEGA ZAŠČITNEGA SEDEŽA SE NE SME SPREMENITI ALI PRILAGODITI Z NOVIM OPREMANJEM BREZ PREDHODNEGA DOVOLJENJA PRISTOJNEGA ORGANA.
- POZOR! HRANITE PROČ OD OGNJA!
- POZOR! TA OTROŠKI SEDEŽ NI PRIMEREN ZA OTROKE, MANJŠE od 22 KG.
- Namestitev v vozilo in pritrnitev otroka v avtosedež naj opravi samo odrasla oseba!
- Trdi deli in deli otroškega sedeža iz plastike morajo biti pritrjeni in nameščeni tako, da jih med normalno uporabo vozila ne morejo ujeti v pomični sedež ali v vrata vozila.
- Ne dovolite, da bi bili varnostni pasovi avtomobilskega sedeža in vozila zviti, obrabljeni ali strgani, zapahi in ključavnice (zaponke) morajo biti vedno v dobrem stanju in trdno pritrjeni.
- Če ugotovite negotovost ali napako v strukturi, priponkah, trakovih ali zaklepnih mehanizmih avtomobilskega sedeža ali pritrditvah ISOFIX, prenehajte z uporabo, dokler ne odstranite poškodovanih delov in jih zamenjajte z novimi.
- Po močnem trku se lahko avtomobilski sedež in pasovi poškodujejo, zato je priporočljivo zamenjati avtosedež z novim.
- Nikoli ne uporabljajte rabljenega otroškega sedeža. Morda je utrpel strukturno poškodbo, zaradi česar je otroški sedež lahko izjemno nevaren.
- Ne uporabljajte tega avtosedeža brez sedežne prevleke in ga ne zamenjajte z novim, razen če ga je dobavil proizvajalec. Deli iz blaga so sestavni deli zadrževalnega sistema in njegovih varnostnih elementov!
- Vedno se prepričajte, da ne prevažate nezavarovanih predmetov, zlasti na zadnji polici, ki lahko v primeru nesreče poškodujejo potnike v avtu.
- Ne nameščajte dodatnih blazinic razen tistih, ki jih dobavlja proizvajalec! Namestitev dodatnih blazinic lahko prikrije varnost vašega otroka.
- Priporočljivo je, da avtomobilski sedež pokrijete, če je vozilo parkirano na močnem soncu – zaradi ekstremne izpostavljenosti soncu se plastika pokvari in tkanina zbledi.
- Na avtosedež ne pritrjujte predmetov z dolgimi vrvicami ali nitkami, da se izognete nevarnosti zadušitve.
- Otroškega sedeža nikoli ne postavljajte na postelje, kavče ali podobne mehke površine.
- Ne dovolite, da bi se otroci igrali z izdelkom.
- Ne odstranjajte nalepk in opozoril – vsebujejo pomembne informacije!
- Embalaža izdelka mora biti v času in po razpakiranju nedosegljiva otrokom, da se izognete nevarnosti zadavljenja!

FUNKCIJE PRODUKTA

- Otroški zadrževalni sistem, primeren za enega otroka s težo od 22 do 36 kg, težna skupina III – 22 do 36 kg (približna starost od 6 do 11 let);
- Namestitev zadrževalnega sistema vključuje 3 – točkovni varnostni pas in ISOFIX nastavke;
- Avtosedež se namešča na zadnje sedeže vozila, obrnjene stran od hrbišča.

GLAVNI DELI

- naslonjalo za hrbet;
- naslon za roke;
- baza;
- ISOFIX nastavki;
- ISOFIX sprostitveni gumb;
- ISOFIX indikator.

NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNO!

- Natančno sledite navodilom in zaporedju korakov nameščanja ter uporabe produkta, zapisanih v besedilu in skicah v tem priročniku.
- Vedno preverite varnost pritrjenosti varnostnih pasov!

NAMESTITEV NASLONJALA ZA HRBET NA BAZO (glej sliko)

- Oblecite oblaženje avtosedeža. Prepričajte se, da blago ne prekriva rež (glej ang. Slots). Namestite hrbtno naslonjalo na sedež v horizontalni položaj. Podprite bazo z eno roko, z drugo pa namestite hrbtno naslonjalo v vertikalni položaj, kot je prikazano na skici.

NAMESTITEV AVTOSEDEŽA S 3 – TOČKOVNIM VARNOSTNIM PASOM (glej sliko)

POZOR! Pred namestitvijo avtosedeža se prepričajte, da je vozilo opremljeno z ISOFIX pritrditelnimi točkami.

POMEMBNO! Avtosedež mora biti nameščen v položaj, obrnjen naprej (stran od hrbišča).

2. SPROSTITEV ISOFIX NASTAVKOV (glej sliko)

Pritisnite Isofix sprostitveni gumb na obeh straneh avtosedeža in ven vzemite ISOFIX nastavke.

POMEMBNO! ISOFIX nastavek kaže rdečo barvo.

3. NAMEŠČANJE ISOFIX NASTAVKOV NA SEDEŽ VOZILA (glej sliko)

Namestite ISOFIX nastavke na ISOFIX pritrditelne točke v vozilu tako, da so fiksirani. Slišati se mora zvok klikanja.

POMEMBNO! Ko so ISOFIX nastavki pravilno nameščeni, mora indikator pokazati zeleno barvo!

4. POZOR! Po namestitvi preverite, da je avtosedež pravilno zavarovan na sedež vozila. Če se avtosedež trese ali pa so ISOFIX nastavki zunaj pritrditelnih točk, ponovno namestite sedež po navodilih nameščanja ISOFIX nastavkov na sedež vozila (skica, točka 3).

5. Otroka položite v avtosedež. (glej sliko)

6. ZAVAROVANJE OTROKA S 3 – TOČKOVNIM VARNOSTNIM PASOM (glej sliko)

Potegnite 3 – točkovni varnostni pas. Medenični pas speljite pod naslonjalo za roke, diagonalni pa

preko otrokovih ramen in pod naslonom za roke pri zaponki avtomobilskega pasu. Pripnite pas vozila v zaponko, dokler ne slišite klika.

7. ZATEGNITE PAS S POTEGOM V SMERI, PRIKAZANI NA SKICI (skica 7)

Pas mora biti otroku udoben, brez povzročanja kakršnegakoli nelagodja.

POMEMBNO! Prepričajte se, da je pas vozila dobro zategnjen in da je avtosedež dobro zavarovan na sedež vozila.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- Plastične dele očistite z vlažno, bombažno krpo ali gobico ter z blagim milom!
- Oblazinjenje je lahko z blagim detergentom ročno pralno na 30°C
- Ne uporabljajte belila! Ne sušite v sušilnem stroju! Ne perite v pralnem stroju! Ne likajte!
- Ne uporabljajte abrazivnih, belilnih ali drugih agresivnih detergentov!
- Po čiščenju vedno pustite, da se avtosedež popolnoma posuši. Šele nato ga uporabite ali pospravite.
- Ne močite ali odstranite nalepk! Vsebujejo pomembne informacije!
- Vedno hranite avtosedež v notranjih prostorih – na suhem in čistem mestu. Ne izpostavljajte ga direktnemu vplivu okolja – sonce, dež, vlaga in visoki temperaturni intervali.
- Za težave, povezane z uporabo ali popravilom, se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca.

Vsebina tkanine:

Zunanji del: 100% poliester

Polnilo: 100% poliester

Ročno pranje na 30 stopinj celzija.

Uporabljeni materiali: plastika, metal, tekstil.

Proizvajalec: Chipolino LTD, 1 GoliamokonarskoShosseStr, Plovdiv, Bolgarija, www.chipolino.com

Dobavitelj: Devron Impex Kft. ,1152 Budapest, Aporháza utca 15., www.devron.hu

Distributer: AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva ulica 22, 9220 Lendava, info@trgovina-junior.si

Prodajalec: Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., Plač 24a, 2201 Zg. Kungota splet@trgovina-junior.si, www.trgovina-junior.si