

NAVODILA ZA UPORABO

AVTOSEDEŽ COLETTO MILLO ISOFIX

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Skupina: 0+1

Teža: 0-18 kg

SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA

Vzemite si čas, da natančno preberete navodila, vedno imejte v žepu namenjenemu za navodila na otroškem sedežu, za zaščito vseh potnikov v vozilu. V primeru zasilne zaustavitve ali nesreče lahko osebe ali predmeti, ki niso pravilno zapeti v avtomobilu, povzročijo poškodbe drugih potnikov v vozilu. Zaradi tega vedno preverite, da:

A:

- so nasloni sedežev v avtomobilu zaklenjeni (npr. da je zapah na zložljivih zadnjih sedežnih mestih zaskočen).
- vsi težki ali ostri robovi v vozilu (npr. paketi na polici) so pritrjeni.
- imajo vse osebe v vozilu zapete varnostne pasove.
- je otroški varnostni sedež v avtomobilu vedno zavarovan s sistemom isofix in sidrnim sistemom Top tether, pripetem v prtljažnem prostoru.

Priporočljivo je, da sedež zamenjate, če je bil izpostavljen silovitim trkom; na splošno velja opozorilo uporabniku, ki namešča sedež, da natančno upošteva navodila za nameščanje sedeža, ki jih predloži proizvajalec. Izrecno velja, da ne uporabljate nobenih dodatnih pritrditeljskih točk, s katerimi bi fiksirali sedež, ki niso odobreni s strani proizvajalca in niso del sedeža. Uporabo isofix sistema v vašem avtomobilu je potrebno preveriti v priročniku vašega osebnega vozila ali povprašati prodajalca vozila. Priporočljivo je, da so vsa prtljaga in ostali predmeti, ki so lahko povzročitelji nesreče, pravilno zavarovani/pripeti.

Priporočljivo je:

- a) Varnostnega pasu avtosedeža ne smete uporabljati brez zaščitnih varnostnih blazin in prevleke.
- b) Prevleke sedeža ne smete zamenjati z drugo prevleko, katera ni odobrena s strani proizvajalca. Prevleka je sestavni del sedeža in ima zadrževalni učinek.

Če ima vaš isofix sistem alternativno kontaktno točko z nosilcem, je treba njegovo uporabnost preveriti. Uporabnik mora presoditi, ali je uporaba te alternative zadovoljiva. Če dvomite o ustreznosti, se obrnite na prodajalca sedeža s isofix sistemom ali na prodajalca osebnega vozila.

Uporabniku je treba svetovati, da začne namestitev sistema isofix, ki so v navodilih za lastnika vozila kategorizirana kot "univerzalna" z uporabo varnostnih pasov. Uporabnika je treba opozoriti, da morajo biti togi predmeti in plastični deli otroškega sedeža postavljeni in nameščeni tako, da jih med vsakodnevno uporabo vozila ne bodo ujeli v premični sedež ali vrata vozila.

Vsi varnostni trakovi in varnostni sistemi, ki fiksirajo avto sedež, morajo biti tesno pripeti, da tudi varnostni pasovi sedeža zadržijo otroka. Varnostni pasovi mora biti nameščeni na način, da niso zavozlani.

Zaponke ramenskih varnostnih pasov morajo biti vedno pripeti v glavno zaponko mednožnega pasu.

OPOZORILA ZA ZAŠČITO VAŠEGA OTROKA

B:

- Bolj, ko se pas prilega telesu otroka, bolj bo vaš otrok varen.
- Prosimo, nikoli ne puščajte otroka brez nadzora na otroškem avtosedežu.
- Če je avtosedež nameščen na zadnjem sedežu osebnega vozila: sprednji sedež osebnega vozila pomaknite dovolj daleč, da otrok ne bo z nogicami dosegel hrbtišča sprednjega sedeža (s tem preprečite nevarnost poškodb otroka in predmeta).
- Sedež se lahko z izpostavitvijo neposrednim sončnim žarkom segreje in povzroči poškodbo na otrokovi koži.
- Pozor: segret sedež je lahko povzroči poškodbe na občutljivi otrokovi koži. Kadar je sedež nameščen v osebo vozilo, vendar ga ne uporabljate, ga zaščitite.
- Otroku dovolite vstop in izstop le s tiste strani vozila, ki »gleda« na pločnik.
- V primeru daljše vožnje se občasno ustavite in otroku omogočite razgibavanje in igranje. Otroka v nobenem primeru ne puščajte brez nadzora. V kolikor je sedež nezaščiten, ga zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki.

UPORABA AVTOSEDEŽA V VOZILU

Upoštevajte navodila o uporabi otroških pritrtilnih isofix sistemov, ki opisana v priročniku za uporabo vašega vozila. Sedež se lahko uporablja v vozilih, opremljenih s pritrtilnim sistemom ISOFIX in sidrnim sistemom Top Tether.

Prosimo, ravnajte se po navodilih priročnika, namenjena za vaše osebno vozilo. Ali je uporaba sedeža 0-18 kg dovoljena v vašem osebnem vozilu, preverite v priročniku vašega osebnega avtomobila ali vprašajte prodajalca vašega vozila.

Pred 9 kg ne uporabljajte namestitve obrnjene naprej.

Otroški avtosedež lahko uporabite na način kot je prikazano na sliki na strani 6. (Upoštevajte veljavne predpise v vaši državi).

Otroški varnostni sedež	Preizkušeno in certificirano v skladu z ECE * R 44/04	
	Skupina	Teža
Millo	0	Od 0 do 13 kg
	I	Od 9 do 18 kg

OBVESTILO

Avtosedež ima oznako »Universal.« Sprejet je skladno s pravilnikom 44/04 z namenom splošne uporabe v vozilih. Avtosedež boste lahko uporabljali v večini vozila, vendar ne v vseh. V vašem vozilu se sedež lahko namesti, če je proizvajalec vašega osebnega vozila odobril uporabo sedežev z oznako »Universal« za to starostno skupino.

Avtosedež je bil narejen pod strožjimi pogoji kot modeli, ki oznake universal ne vsebujejo.

V primeru dvoma sed, prosimo, posvetujte s proizvajalcem otroškega avtosedeža ali prodajalcem.

Avtosedež je bil razvrščen kot »Pol-univezalni« in je primeren za pritrnitev v sedeže naslednjih avtomobilov (glejte sliko na strani 7 v original navodilih).

Tudi drugi položaji sedeža v osebni vozilu so primerni, v tem primeru se posvetujte s proizvajalcem sedeža ali prodajalcem.

POMNI!

1. Gre za avtosedež s pritrtilnim sistemom isofix. Odobreno je s spremembami Pravilnika št. 44/04 za splošno uporabo v vozilih, opremljenih s pritrtilnimi sistemi ISOFIX.
2. Avtosedež je možno namestiti v vozila, ki imajo v svojem priročniku navedeno odobritev za pritrnitev sedeža.
3. Klasifikacija in razred sedeža: 0+ (0-13 kg), isofix razred C, skupina I (9-18 kg), isofix razred B1 tesna oznaka E in certifikacijska številka sta nameščeni na oranžni certifikacijski nalepki avtosedeža.
* v primeru spreminjanja sedeža oznake več ne bodo veljavne.
*Avtosedež je namenjen za varnost vašega otroka v vozilu. Sedež se ne sme uporabljati za noben drug namen.

V primeru spreminjanja sedež brez dovoljenja obstaja nevarnost poškodb!
Nepooblaščen tehnične spremembe lahko zmanjšajo ali popolnoma razveljavijo zaščitne lastnosti sedeža.

- Ne delajte nobenih tehničnih sprememb na otroškem sedežu.
- Otroški sedež uporabljajte samo, kot je opisano v teh navodilih za uporabnika.

Avtosedež Millo je odobren za en način namestitve:

Skupina	Način namestitve	Otroška namestitve
0+ (0-13kg)	Isofix + Top tether/obrnjen nazaj	S 5- točkovnim pasom
I (9-18 kg)	Isofix + Top tether/obrnjen naprej	S 5- točkovnim pasom

PREGLED IZDELKA

- a- naslon za glavo
- b- pokrov
- c- 5-točkovni varnostni pas
- d- ramenske zaščitne blazine
- e- zaponka
- f- sponka za zategnitev varnostnega pasu
- g- sponka za zategnitev varnostnega sistema
- h- ročka za regulacijo naklona
- i- ročka za preklon smeri vožnje (smer vožnje naprej, smer vožnje nazaj)
- j- izbira smeri vožnje naprej/nazaj
- k- ročka za aktiviranje isofix nastavka
- l- isofix nastavki
- m- kontrola prilagoditve naslona za glavo
- n- indikator Top Tether

- o- kontrola prilagoditve Top Tetherja
- p- Top Tether
- q- kavelj Top Tether
- r- zaponka za pas Top Tether za smer nazaj
- s- blazina

Namestitev isofix-a (str. 30, slika 31-32)

Pritisnite ročko za aktiviranje isofixa na obeh straneh sedeža. Ročke vstavite v isofix avtomobila. Ročke ste pravilno vstavili, ko zaslišite »klik.«

Za zategnitev pasu Top Tether potegnite za pas preko kovinske ročke. Top Tether je pravilno nameščen, če se na ročki pokaže zelena barva. (str. 35, slika 36-37)

Nameščanje 5-točkovnega varnostnega pasu (str. 41, slika 43-44)

- a. Odprite zaponko varnostnega pasu (pritisnite na rdeči gumb).
- b. Povlecite ramenska pasova na obe strani avtosedeža.
- c. Prepričajte se, da so otrokova ramena v višini naslona avtosedeža.
- d. Spojite ramenska pasova v mednožno zaponko. Zaslišali boste »klik.« Takrat ste pravilno namestili pasove.

Slika na strani 44: Skupina 0+ (0-13kg) maksimalna možnost naklona (velja le za polni kotni položaj).

Slika na strani 44: Skupina 1 (9-18 kg) :na izbiro 4 različni nakloni

Namestitev sedeža v nasprotni smeri vožnje (sedež obrnjen proti sedežu vozila) (str. 45 slika 45)

- a. Pritisnite gumb za smer naprej/nazaj
- b. Odprite ročki na obe strani sedeža
- c. obrnite sedež v zeleno smer.

Namestitev sedeža v smeri vožnje (str. 46 slika 47-48)

- a. Pritisnite gumb za smer naprej/nazaj
- b. Odprite ročki na obe strani sedeža
- c. obrnite sedež v zeleno smer.

Čiščenje (str. 53)

Premaknite naslon glave v zgornji položaj. Odstranite elastični trak s kavljev na zadnji stran avtosedeža in odstranite tekstilno pokrivalo. Odprite dva plastična zapirala na pokrovu.

Čiščenje zaponk pasov

Za varnost vašega otroka je nadvse pomembno, da so pasovi pravilno namešчени ter da so brezhibni. Za pasove, ki se jih ne da zapeti, je običajno razlog umazanija v zaponki ali tujek.

Možne težave:

- zaponka se prelahko odpne, ko pritisnete na rdeči gumb,
- zaponka se ne zapne do konca,
- zaponka se ne zapira s klik-om,
- zaponka se odpre le s težavo, z velikim naporom.

- Rešitev: Očistite varnostni pas skupaj s zaponko z blagim detergentom in posušite.

Čiščenje

POZOR! Uporabljajte izključno original dele za avtosedež Coletto Millo. Pokrov je sestavni del sedeža in igra ključno vlogo pri varnosti.

POZOR! Avtosedež se ne sme uporabljati brez pokrova/tekstila.

- Tekstilni pokrov se lahko sleče in se opre z blagim detergentom v pralnem stroju na programu za občutljivo perilo (30°C). Upoštevajte navodila za pranje na etiketi sedeža.
- Plastične dele očistite z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte groba čistila za čiščenje.
- Pasovi se lahko operejo v mlačni vodi z blagim milom.
- **POZOR!** Nikoli ne odstranite zaponke s pasov.
- Zaščitne blazine se lahko olistijo v blagem detergentu v mlačni vodi.

POPIS OSEBNIH VOZIL

izklopljena zračna blazina

v redu za shranjevanje

številka vrat

številka sedeža

*Začenši od leta izdelave

odobren sedež

Limuzina

Karavan

Kombi limuzina

Večnamensko vozilo

Coupe

Proizvajalec:

COLETTO S.C.

Ul. Warszawska 320

42-2000 Czestochowa, POLAND

Tel/fax +48 34 325 36 87

www.coletto.pl, biuro@coletto.pl

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva ulica 22

9220 Lendava

Tel: +386 51 219 853

info@trgovina-junior.si